

X 1 Dallet = Muscat d'Alexandrie



INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier




308Mtp35


10-25 A 5
X 1 Dallet
308Mtp35

10-25 A 5

X 1. Dallet

semble M d'Alexandrie





Désignation : X 1 Dallet
Clos 10 Planche 25 Rang A souche 5

Vigueur :

Date de Véraison : 4.8.64

Date de Maturité 24.8.64 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - (L) - N - C.

Pédoncule : (L) - M - C.

BAIE : TG - (G) - M - P. 20x14

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 6 Saveur : s - (m) - ar - fox - her

s 2 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -

s 3 1 Obov. - cyl. - fus.

s 4

s 5 1 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : X 1 Dallet

Clos 10 Planche 25 Rang A souche 5

Vigueur : 1

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité X 7.9.65 +3

Pourriture : 18

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - (N) - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P. 20x18

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 Saveur : (s) - (m) - ar - fox - her

s 2 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -

s 3 4 Obov. - cyl. - fus.

s 4

s 5 4 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

X1 Dallet
DESIGNATION

CLOS 10 PLANCHE 25 RANG A souche 5

Vigueur : 1,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : L - M - (C).

Millerandage : 1

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 1.9.70 +3

Pourriture : 13

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P. 22x20

disc. - sph. - (ell.) - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - (m) - ar - fox - herb.

CHARGE :

s17

s28 avec pépins - apyrène.

s36 JUS : inc. - coloré.

s43

s54

année 1964

N° 10.25.A5 Planche X1 Dallet Côté

	Nombre total	D A T E S							
		26-3							
1	5	3							
2									
3	4	4	x						
4									
5	4	4	x						

⊕ 26-3.64 x (-2)

Année : 1965

Déplacement 10.25.A5 Désignation X1 Dallet

	Nombre total	D A T E S							
		27-3	31.3						
1	6	1	4	x					
2									
3	7	3	5	x					
4									
5	4	1	3	x					

⊕ 20-3.65 x +2

Année : 1966

Emplacement . diop25A5 Désignation .. X.1. Dallet

=====DATAS=====									
	Nombre total								
		7-3							
1	1								
2									
3	3	2+							
4									
5	4								

Ole 7-3-1966
-5

Désignation :

X 1 Dallet

VASSAL

10

Planche

25

Côté A5

N°

Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - ⁽¹⁾ ~~4~~ - ² ~~5~~ - ³ ~~6~~ - globuleux ~~8~~.

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : *X 1 Dallet*

VASSAL *10* Planche *25* côté *A5* N° souche 1 2 *3* 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7.*
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7.*
duveteux *8* - cotonneux 9. *ou*

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7.*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni *7* - anguleux 8 - côtelé *9.* *ou* *lég.*

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : X₁ Dallet

Clos 10 Planche 25 Côté A5 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3. ^{légt}
Ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ ^{à la base}
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ ^{légt} - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation : X1 Dallet
Emplacement : 10.25 A5

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - ~~partiellement rouge 3~~
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : 10.25 A 5
Désignation : X 1 Dallet

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 22 X 19
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 864

Dénomination *Rubus*

Planche Côté *10 25 A 5* Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sésieux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 7 cms.

* : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2).
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0308.35

Désignation : X1 Dallet =

Origine :

Muscato d'Alexandrie

Emplacement : cl 10 pl 25 A5

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L₁/L ① - 2 - 3.
10 - L₂/L 1 - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - ⑨.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - ⑤.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.
21 - Angle L₃ ~~et~~ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.